


FICHE TECHNIQUE

958



LEAK DETECTOR

DETECTEUR DES FUITES DE GAZ



DEFINITION

Détecteur de toutes fuites gazeuses homologué PMUC par EDF.

BENEFICES

Ecologique.
Biodégradable.
Sensible même sur de faibles fuites.
Non nocif.
Non corrosif.
Conforme à la norme NF EN 14291

DOMAINES D'APPLICATION

Tuyauteries, robinets, raccords, vannes, canalisations, soupapes.

Systèmes d'alimentation des véhicules à gaz.

Installations d'air comprimé, manomètres des bouteilles de gaz, installations frigorifiques.

Daniel de

LEAK DETECTOR 958 ne contenant pas d'huiles minérales, est compatible avec tous les gaz y compris l'oxygène.

CARACTERISTIQUES

air

Usine & siège social

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain 5 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 www.orapi-maintenance.com FT 958 / Indice 07 - 30/04/2012

ORAPI® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.



FICHE TECHNIQUE

MODE D'EMPLOI

Vaporiser sur l'endroit à examiner, la détection de la fuite est caractérisée par une formation de bulles à l'endroit précis de la fuite.

STOCKAGE

Boitier sous pression à préserver à l'abri du gel, de toutes sources d'ignition et à une température inférieure

SECURITE

Le produit actif ne présente pas de risques particuliers mais est irritant en cas de projection dans les yeux.

EMBALLAGES

Aérosol 650 ml

réf. 6958A4

x 12

HOMOLOGATION



Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 www.orapi-maintenance.com

FT 958 / Indice 07 - 30/04/2012

ORAPI® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé