



Zahnradpumpen Gear pumps Pompes à engrenage

1 987 760 100/01.98
AKY 001/1 De/En/Fr

Hydraulic Components






- ① Zahnradpaar
- ② Lagerbuchsen
- ③ Gehäuse aus Preßaluminium
- ④ Pumpendeckel
- ⑤ Wellendichtung
- ⑥ Gleitlager
- ⑦ Dichtring für axiale Druckkompensation
- ⑧ DUO-Pumpe, Zahnradpaare
- ⑨ Mitnehmer

- ① Gears
- ② Bearings
- ③ Extruded aluminium body
- ④ Covers
- ⑤ Shaft seal
- ⑥ Plain-bearing
- ⑦ Thrust pressure seal
- ⑧ DUO-Pump, gear pairs
- ⑨ Centre coupling

- ① Pignons
- ② Paliers
- ③ Corps en aluminium filé
- ④ Couvertures
- ⑤ Bague d'étanchéité
- ⑥ Bagues
- ⑦ Joint délimitant le champ de compensation axial
- ⑧ Pompe DUO, pignons
- ⑨ Entraîneur



Kenngrößen, Diagramme, Antriebe,
allgem. Hinweise usw. siehe Seite
10 ... 35.

Specifications, diagrams, drives,
general notes a.s.o. see page 12 ... 35.

Caractéristiques, diagrammes, modes
d'entraînement, notices générales etc.
voir pages 14 ... 35.

Typformel Type code Codification	Fördervolumen Displacement Cylindrée	Maß Dimension Cote				kg		
HY/ZFS 11/...	V [cm ³ / _t U _{rev}]	A	B					
4 $\frac{L}{R}$ 201	4	39,8	85,2			2,8	0510 225 306	0510 225 006
5,5 $\frac{L}{R}$ 201	5,5	41	87,5			2,85	0510 325 306	0510 325 006
8 $\frac{L}{R}$ 201	8	43,1	91,8			2,9	0510 425 307	0510 425 009
11 $\frac{L}{R}$ 201	11	47,5	96,8			3,0	0510 525 311	0510 525 009
14 $\frac{L}{R}$ 201	14		101,8			3,2	0510 525 319	0510 525 018
16 $\frac{L}{R}$ 201	16		105,2			3,4	0510 625 315	0510 625 022
19 $\frac{L}{R}$ 201	19		110,2			3,6	0510 625 314	0510 625 013
22,5 $\frac{L}{R}$ 201	22,5	55	115,6			3,8	0510 725 330	0510 725 030