

Écrou pour tige de piston, Série MR9



Poids

Voir tableau ci-dessous

Données techniques

Référence	Filetage de tige de piston adapté	Matériau	Poids	
8103040114	M4	Acier, galvanisé	0,001 kg	-
1823300033	M6	Acier, galvanisé	0,004 kg	-
1823300034	M8	Acier, galvanisé	0,005 kg	-
8103040224	M10	Acier, galvanisé	0,011 kg	-
1823A00020	M10x1,25	Acier, galvanisé	0,01 kg	-
8103060064	M12	Acier, galvanisé	0,017 kg	-
1823A00021	M12x1,25	Acier, galvanisé	0,012 kg	-
8103190344	M12x1,25	Acier, galvanisé	0,012 kg	-
1823300030	M16x1,5	Acier, galvanisé	0,017 kg	-
1823300031	M20x1,5	Acier, galvanisé	0,03 kg	-
8103040344	M20x1,5	Acier, galvanisé	0,06 kg	-
8103190394	M24x2	Acier, galvanisé	0,06 kg	-
1823A00029	M27x2	Acier, galvanisé	0,108 kg	-
8103190414	M36x2	Acier, galvanisé	0,175 kg	-
8103190424	M42x2	Acier, galvanisé	0,37 kg	-
8103190434	M48x2	Acier, galvanisé	0,4 kg	-
3330310000	M4	Acier inoxydable	0,001 kg	-
8103190644	M6	Acier inoxydable	0,003 kg	-
8103190164	M8	Acier inoxydable	0,006 kg	-
8103190464	M10x1,25	Acier inoxydable	0,008 kg	-
3590304000	M12x1,25	Acier inoxydable	0,02 kg	-
3590305000	M16x1,5	Acier inoxydable	0,03 kg	1)
3590308000	M20x1,5	Acier inoxydable	0,05 kg	-
2990600303	M10x1,25	Acier inoxydable, résistant aux acides	0,01 kg	-
2990600304	M12x1,25	Acier inoxydable, résistant aux acides	0,02 kg	-
2990600305	M16x1,5	Acier inoxydable, résistant aux acides	0,03 kg	-
2990600308	M20x1,5	Acier inoxydable, résistant aux acides	0,05 kg	-
2990600312	M27x2	Acier inoxydable, résistant aux acides	0,07 kg	-
2990600316	M36x2	Acier inoxydable, résistant aux acides	0,15 kg	-
2990600325	M42x2	Acier inoxydable, résistant aux acides	0,3 kg	-


1) Le 3590305000 peut également être utilisé en tant que MR3, c'est-à-dire en tant qu'écrou pour la fixation du vérin.

Informations techniques

Matériau

Acier Acier inoxydable Acier inoxydable, résistant aux acides
galvanisé

Dimensions



Dimensions

Référence	KK	KV	KW
1823300033	M6	10	3.2
1823300034	M8	13	4
8103040224	M10	17	8
8103060064	M12	19	10
1823A00021	M12x1,25	19	6
8103190344	M12x1,25	19	6
1823300030	M16x1,5	24	8
1823300031	M20x1,5	30	10
8103040344	M20x1,5	30	10
8103190394	M24x2	36	12
1823A00029	M27x2	41	13.5
8103190414	M36x2	50	16
8103190424	M42x2	60	21
8103190434	M48x2	65	25
3330310000	M4	7	2.2
8103190644	M6	10	3.2
8103190164	M8	13	4
8103190464	M10x1,25	17	5
3590304000	M12x1,25	19	6
3590305000	M16x1,5	24	8

Référence	KK	KV	KW
3590308000	M20x1,5	30	10
2990600303	M10x1,25	17	5
2990600304	M12x1,25	19	6
2990600305	M16x1,5	24	8
2990600308	M20x1,5	30	10
2990600312	M27x2	41	13.5
2990600316	M36x2	50	16
2990600325	M42x2	60	21