


Manomètre, Série PG1-SNL

- Orifice arrière
- Couleur arrière-plan Noir
- Echelle des couleurs Vert, Blanc
- Verre de regard Polystyrène
- Unités bar
- Unités psi



Type de construction	Manomètre à tube-ressort
Joint	Axial
Normalisation	EN 837-1
Classe de qualité	1,6
Température ambiante mini./maxi.	-40 ... 60 °C
Fluide	Air comprimé
Unité échelle de mesure principale (extérieur)	bar
Couleur échelle de mesure principale (extérieur)	Vert
Unité échelle de mesure secondaire (intérieur)	psi
Couleur échelle de mesure secondaire (intérieur)	Blanc
Couleur arrière-plan	Noir
Couleur aiguille	Blanc
Poids	Voir tableau ci-dessous

Données techniques

Référence	Raccordement de l'air comprimé	Diamètre nominal	Domaine d'application	Plage d'affichage	Pression de service
1827231053	G 1/8	40 mm	-0,8 ... 0 bar	-1 ... 0 bar	-1 ... 0 bar
1827231048	G 1/8	40 mm	0 ... 1,7 bar	0 ... 2,5 bar	0 ... 2,5 bar
1827231024	G 1/8	40 mm	0 ... 8 bar	0 ... 10 bar	0 ... 10 bar
1827231009	G 1/8	40 mm	0 ... 12 bar	0 ... 16 bar	0 ... 16 bar
1827231057	G 1/4	40 mm	-0,8 ... 0 bar	-1 ... 0 bar	-1 ... 0 bar
1827231047	G 1/4	40 mm	0 ... 10 bar	0 ... 16 bar	0 ... 16 bar
1827231059	G 1/4	40 mm	0 ... 4 bar	0 ... 6 bar	0 ... 6 bar
1827231060	G 1/4	40 mm	0 ... 8 bar	0 ... 10 bar	0 ... 10 bar
1827231054	G 1/4	50 mm	-0,8 ... 0 bar	-1 ... 0 bar	-1 ... 0 bar
1827231012	G 1/4	50 mm	0 ... 2 bar	0 ... 2,5 bar	0 ... 2,5 bar
1827231016	G 1/4	50 mm	0 ... 4 bar	0 ... 6 bar	0 ... 6 bar
1827231015	G 1/4	50 mm	0 ... 8 bar	0 ... 10 bar	0 ... 10 bar
1827231010	G 1/4	50 mm	0 ... 12 bar	0 ... 16 bar	0 ... 16 bar
1827231055	G 1/4	63 mm	-0,8 ... 0 bar	-1 ... 0 bar	-1 ... 0 bar
1827231011	G 1/4	63 mm	0 ... 12 bar	0 ... 16 bar	0 ... 16 bar

Référence	Valeur à l'échelle	Poids	
1827231053	0,1	0,06 kg	-

Référence	Valeur à l'échelle	Poids	
1827231048	0,1	0,06 kg	-
1827231024	0,5	0,06 kg	1)
1827231009	0,5	0,06 kg	1)
1827231057	0,1	0,06 kg	-
1827231047	0,5	0,06 kg	1)
1827231059	0,2	0,06 kg	-
1827231060	0,5	0,06 kg	1)
1827231054	0,1	0,09 kg	-
1827231012	0,1	0,09 kg	-
1827231016	0,2	0,09 kg	1)
1827231015	0,5	0,09 kg	1)
1827231010	0,5	0,09 kg	1)
1827231055	0,1	0,1 kg	-
1827231011	0,5	0,1 kg	1)

Commander le joint 1829202004 séparément

1) Adapté à une utilisation dans les zones EX 1, 2, 21, 22

Informations techniques


Commander le joint axial séparément

Informations techniques

Matériau	
Boîtier	Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Fileté	Laiton
Verre de regard	Polystyrène

Dimensions

Dimensions



Dimensions en mm

G	Diamètre nominal	Ø A	B	D
G 1/8	40 mm	39	44	10
G 1/4	40 mm	41	41.5	10
G 1/4	50 mm	49	47.5	13
G 1/4	63 mm	63	48.3	13