



Lampes Frontales HeadsUp Lite™



Quelle que soit la saison, la lampe frontale HeadsUp Lite™ 2690Z0 Peli ne vous laissera pas dans l'obscurité. Avec son ampoule LED produisant 74 lumens, 11 heures d'autonomie et un poids de 117 grammes, elle surpasse en luminosité, efficacité, encombrement et légéreté n'importe quelle autre lampe frontale dans sa catégorie. Doté d'une collerette d'encastrement, l'interrupteur rotatif est pratique et simple à utiliser, même en portant des gants encombrants. Grâce à sa carcasse en résine Anti-static Impact Modified PC/PBT résistant aux produits chimiques et aux chocs, la lampe 2690Z0 est parfaitement étanche par tous les temps. Livrée avec deux bandeaux, l'un en tissu ajustable pour plus de confort, l'autre en caoutchouc dur pour bien adhérer au casque protecteur.

Certifiée pour utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives à hauts risques de la Zone 0 ATEX (Catégorie 1), la HeadsUp Lite™ 2690Z0 est idéal pour les professionnels qui travaillent dans des complexes chimiques, pharmaceutiques, électriques, pétroliers, gaziers et dans les situations de sauvetage en cas d'incendie.

DIMENSIONS

longueur: 2.81" (7.1 cm)

MATÉRIAUX

corps: Anti-static Impact Modified PC/PBT

joint torique: EPDM

lentille: Polycarbonate (PC)

revêtement: Anti-static Impact Modified PC/PBT

contact, ressort et fixation: Nickel-Plated Phosphore Bronze

COULEURS

Black

LIGHT SPECS

type d'ampoule: LED

durée de vie ampoule: 10000 hrs

FL1 STANDARD	HIGH
31/4	74 LUMENS
	11h 0mins
	92m
	2124cd
The	IPX7

POWER

taille des piles: AAA type de piles: Alkaline nombre de piles: 3 piles incluses: Oui

volts: 4.5v

POIDS

poids avec piles: 4.1 oz (116 gr) poids sans piles: 2.8 oz (79 gr)

SWITCH

type de commutateur: One-handed Rotary Switch

modes d'éclairage: On / Off

CERTIFICATIONS

ATEX Zone 0

AUTRES

Pack Minimum: 1 Code de l'emballage: C

Peli Products, S.L.U.

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com